

Produktkatalog Empfangstechnik

Installationsmaterial

SVS GmbH Gördelingerstr. 47, D-38100 Braunschweig www.svs-vertrieb.de





sky vision

3-Loch Antennensteckdose, Durchgangsdose



SVS-Artikel-Nr.:	G8320
EAN	4043745383201
Maße (LxBxH)	70 x 65 x 25 mm, 25 g
UVP	11,99 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Geeignet für SAT, Kabel und terrestrisch
- Unicabletauglich
- Rückkanaltauglich

sky vision

4-Loch Enddose für TV/Radio/SAT mit Abdeckung



SVS-Artikel-Nr.:	G8334
EAN	4043745383348
Maße (LxBxH)	77 x 77 x 40 mm, 27 g
UVP	12,49 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Eingang für zwei Koaxleitungen
- Rückkanal-tauglich
- Mit Rahmen und Abdeckung



HAT 52

HUMAX

Vierfach Antennenenddose mit Abdeckung



SVS-Artikel-Nr.:	G9361
EAN	4043745393613
Maße (LxBxH)	77 x 77 x 40 mm, 120 g
UVP	17,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- 4-Loch Antennendose mit Abdeckung
- Zum Einsatz in SAT-Empfangsanlagen
- Zum selektiven Auftrennen des breitbandigen Frequenzbereiches
- Schraub- und Krallenbefestigung
- Produziert für DIN 45330 Installationsprogramm



F-Stecker

7 mm





SVS-Artikel-Nr.:	H5004
EAN	4043745450040
UVP	99.00 EUR



IEC/Koax-Stecker auf F-Buchse



SVS-Artikel-Nr.:	H8021
EAN	4043745480214
UVP	2.79 FUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Hochwertige Verarbeitung
- Eco
- Inhalt: 1 Stück

sky vision

IEC/Koax-Buchse auf F-Buchse



SVS-Artikel-Nr.:	H8022
EAN	4043745480221
UVP	2.79 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Hochwertige Verarbeitung
- Eco
- Inhalt: 1 Stück



IEC/Koax-Stecker auf F-Stecker



SVS-Artikel-Nr.:	H8031
EAN	4043745480313
UVP	2,79 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Hochwertige Verarbeitung
- Eco
- Inhalt: 1 Stück

sky vision

für Kabeldurchmesser 6,7 - 7 mm



SVS-Artikel-Nr.:	H8503
EAN	4043745485035
UVP	2,49 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Hochwertige Verarbeitung
- Material: Zink, Druckguss
- Inhalt: 2 Stück



für Kabeldurchmesser 6,7 - 7 mm



SVS-Artikel-Nr.:	H8504
EAN	4043745485042
UVP	3,99 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Hochwertige Verarbeitung
- Material: Zink, Druckguss
- Inhalt: 5 Stück

SMK 110-30

SAT Anschlusskabel-Set 30 m



SVS-Artikel-Nr.:	K3196
EAN	4043745531961
Maße (LxBxH)	240 x 240 x 57 mm, 1224 g
UVP	27,99 EUR

sky vision

Die Ausstattung im Überblick:

- Koaxkabelring mit 30m Länge
- Zusätzliche Wetterschutzkappen und F-Stecker
- Ideal für die Verkabelung Ihrer Sat-Anlage
- Hohes Schirmungsmaß von 110 dB für störungsfreien Empfang
- Ein F- Stecker vormontiert



SAT-SF 1

Digitaler Satelliten-Finder mit Kompass



SVS-Artikel-Nr.:	W0810
EAN	4043745078107
Maße (LxBxH)	65 x 130 x 25 mm, 105 g
UVP	24,99 EUR

sky vision

Die Ausstattung im Überblick:

- Ideal zum ausrichten und nachjustieren des Signals
- Keine eigene Stromversorgung notwendig
- Empfindliche Anzeige für sofortige Rückmeldung
- Ton und Display
- Spannungsversorgung über das F-Kabel

Pegelmessgerät

Ideal zur optimalen Ausrichtung



SVS-Artikel-Nr.:	W0907
EAN	4043745079074
Maße (LxBxH)	35 x 110 x 60 mm, 83 g
UVP	17,99 EUR

sky vision

Die Ausstattung im Überblick:

- Ideal zum ausrichten und nachjustieren des Signals
- Keine eigene Stromversorgung notwendig
- Empfindliche Anzeige für sofortige Rückmeldung
- Dämpfungsregler für max. 20 dB
- Spannungsversorgung über das F-Kabel





Blisterwand 3 SAT-Zubehör



H 1,22 x B 1,0 m



SVS-Artikel-Nr.:	WAN03
EAN	
UVP	

Die Ausstattung im Überblick:

■ Blisterwand komplett für Ihr Sortiment

sky vision



SVS-Artikel-Nr.:	H5019
EAN	4043745450194
LIVP	169 00 FUB



SAT- Koaxkabel mit Metermarkierung



SVS-Artikel-Nr.:	K0198
EAN	4043745501988
UVP	24.90 FUR

Die Ausstattung im Überblick:

- 96er- Geflecht, kaschierte Alufolie
- Material: StaCu, Außendurchmesser: 7mm
- 100m Rolle

sky vision

Kabelabroller für Rollen bis 500 m / 250 kg



SVS-Artikel-Nr.:	K1000
EAN	4043745510003
UVP	119,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Rollen sind kugelgelagert
- Stufenlos verstellbar
- Spulenbreite: max. 52cm



KOAX 135-10 Kabel

10m, 135dB, 5-fach, ALU



SVS-Artikel-Nr.:	K3531
EAN	4260141715102
Maße (LxBxH)	180 x 180 x 60 mm, 584 g
UVP	14,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Schirmungsmaß 135 dB
- 5fach Schirmung (Geflecht Folie Geflecht -Folie Geflecht)
- Außenmantel 8,2mm
- Class A Kabel
- Metermarkierung